

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2019

En la Sala de Sesiones del Directorio del Local Institucional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho - SEDA AYACUCHO, ubicada en el Jirón Manco Cápac N° 342 de la ciudad de Ayacucho, siendo las Diez de la mañana (10.00 a.m.) del Veintitrés de Abril del Dos Mil Diecinueve, reunidos los miembros del Directorio:

Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla
Director
Representante de los Gobiernos Locales

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
Director
Representante de la Sociedad Civil

y actuando como Secretario del Libro de Actas el Gerente General de SEDA AYACUCHO señor Carlos Ore Ruiz. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 015-2019-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da por inicio con la lectura del acta anterior y la suscripción de la misma-----

AGENDA:

1. Exposición del Gerente Técnico, sobre las Actividades Ejecutadas y Cumplimiento de Metas de Gestión.
2. Otros.

Participa el Presidente del Directorio y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda la sección Despachos.

I. ORDEN DEL DIA / DESPACHOS.-----

01. EXPOSICION DEL GERENTE TECNICO, SOBRE LAS ACTIVIADES EJECUTADAS Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTION.-----

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, invita al Ing. Serapio Juscamaita Orejón, Gerente Técnico de SEDA AYACUCHO a fin de exponer brevemente las actividades ejecutadas y cumplimiento de metas de gestión resumiendo de la siguiente forma:

Inicia su exposición refiriéndose al proyecto: PTAP Cabrapata que las valorizaciones del Residente y Supervisor no guardan coherencia y que además el Ing. Romero Martínez Enciso, no habría regularizado con la presentación de documentos técnicos y administrativos y el Ing. Héctor Osorio Clemente, Ex Residente de la obra tiene en su poder varios documentos administrativos y técnicos de la obra.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta su preocupación con relación al estado situacional de la Obra: PTAP CABRAPATA, recomendando a la Gerencia General convocar por última vez a reunión al



Ex Supervisor y Ex Residente de Obra, con el Gerente Técnico, Jefe de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerencia General, a fin de esclarecer y solucionar los problemas existentes.

El Gerente Técnico, agrega que para la culminación de la obra, se debe contratar al personal especialista (especialista de planta, especialista electromecánico, especialista de impacto ambiental, asistente técnico).

El Ing. Pedro Rodríguez Ayala, Jefe de Estudio y Proyectos, manifiesta que los expedientes técnicos de 4,069 medidores y 17,000 medidores, han sido revisados y evaluados por profesionales externos. Habiendo inducido en error a la Gerencia General, para su aprobación. Las mismas que presentan una serie de observaciones, incongruencias; prácticamente significa una estafa hacia la EPS SEDA AYACUCHO.

El Ing. Alain Morales Martínez, responsable de las Fichas OTASS, manifiesta que está a cargo de la ejecución de las 34 fichas técnicas del OTASS, de las mismas 10 fichas están liquidadas, 05 Fichas por aprobar TDRs y EE.TT, (F05; F01; F14; F18 y F19) las mismas se elevaron al OTASS, habiendo sido observados. A la fecha se encuentran subsanadas y en estudio de mercado para proceso de selección las 03 Fichas Técnicas (FO17; FC02 y FC13) declaradas desiertas y nullos se han devuelto al área usuaria para corrección de observaciones planteadas por los proveedores. Validación de características y determinación de presupuesto. Las Fichas (FC01; FO01) se encuentran en el Departamento de Logística y Servicios Generales para adquisición Perú Compras. Por otro lado, se ha elevado el PAC y certificación presupuestal de los 11 Items para compra corporativa a través del OTASS. Entre tanto, el saldo de los 11 Items lo conducirá la EPS SEDA AYACUCHO, 06 con TDRs y los 05 Items falta mejorar las especificaciones técnicas. Las conformidades de pago por adquisición de bienes y contratación de servicios la mayoría se encuentran en las áreas usuarias.

Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

- **El pleno del Directorio toma conocimiento el informe del estado situacional de la Gerencia Técnica con las observaciones y recomendaciones.**
- **Recomendar al Gerente General, convocar por última vez a reunión al Ex Supervisor, Ex Residentes de Obra, con el Gerente Técnico, Jefe de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerencia General, a fin de esclarecer y solucionar los problemas existentes, devuelvan los documentos técnicos y administrativos que se encuentran en poder del Ex Residente Ing. Héctor Osorio Clemente y que presenten los informes pendientes en versión física y digital.**
- **Recomendar al Gerente General a través de la Gerencia Técnica la presentación de los requerimientos, TDRs, EE.TT. de los especialistas, equipos de cloración, electrobomba, generador eléctrico, elaboración del expediente técnico de ½ tensión, instalaciones interiores eléctricas y mecánicas.**
- **Encargar a la Gerencia General que a través de la Gerencia Técnica disponga al Pedro Rodríguez Ayala, Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos, eleve el informe técnico sobre las observaciones encontradas en los expedientes técnicos de catastro comercial (4,069 y 17,000 medidores) por existir presuntas irregularidades; por lo que, se deben iniciar acciones legales contra los presuntos responsables.**

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLO
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. León Arbolino Serna Campos
DIRECTOR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

- Encargar a la Gerencia General que a través de las áreas usuarias y la Gerencia de Administración y Finanzas, agilizar la ejecución financiera de la Fichas OTASS correspondiente a las transferencias financieras del 2017 y 2018.
- Convocar a próxima reunión a los 30 días siguientes, para evaluar el cumplimiento y avances de los acuerdos adoptados.

02. OTROS.

1. Carta N° 35-2019-AYAC-SEDA/DSLO-SO-FCT. Copia del documento, Exp. N° 126 de fecha 17 de abril 2019, mediante el cual el Ing. Félix Campos Talavera, Ex Supervisor de Obra: PTAP Cabrapata. Comunica respuesta a Carta Notarial N° 106-2019-SEDA AYACUCHO/GG. Descargando responsabilidad en relación a los documentos aludidos por el Gerente Técnico de SEDA AYACUCHO.

Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Se toma conocimiento del documento y que este caso lo esclarezcan en la reunión de trabajo que convocará el Gerente General.

2. Informe N° 108-2019-SEDA AYACUCHO-HTA/GA. Exp. N° 123 de fecha 17 de abril 2019, mediante el cual el Blgo. Heisser Hugo Matta Villacrez, Gerente de la EPS SEDA Sucursal Huanta, pone a disposición el cargo de Gerente de la Sucursal Huanta SEDA AYACUCHO a la vez indica en forma resumida de la gestión realizada durante su desempeño.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que una vez definido la designación del nuevo gerente de la Sucursal Huanta, la misma se encuentra pendiente, se le hará llegar copia del informe al nuevo gerente, para su conocimiento y fines consiguientes.

Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Tomar conocimiento de la disposición de cargo como Gerente de la Sucursal de Huanta del Blgo. Heisser Hugo Matta Villacrez; y asimismo, de la Encargatura de la CPC Nelly Curi Dávila, mientras se designe al nuevo Gerente de la Sucursal Huanta de SEDA AYACUCHO.

3. Informe N° 042-2019-SEDA AYACUCHO/GG. Copia del documento, Exp. N° 128 de fecha 22 de abril 2019, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General del SEDA AYACUCHO, eleva informe sobre estado situacional de la obra: PTAP Cabrapata.

Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Toma conocimiento y pase a archivo, por haberse tratado el tema en sesiones anteriores.

2. Informe N° 270-2019-SEDA AYACUCHO/GT. Copia del documento, Exp. N° 129 de fecha 22 de abril 2019, mediante el cual el Ing. Serapio Juscamaíta Orejón, Gerente Técnico de la EPS SEDA AYACUCHO, eleva descargo sobre responsabilidad por demora e incumplimiento de metas de gestión.

Consultado, Previa las deliberaciones. El Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Toma conocimiento y pase a archivo, por haberse tratado y esclarecido en la primera agenda.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASPILLA
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

3. Informe N° 261-2019-SEDA AYACUCHO/GT. Copia del documento, Exp. N° 130 de fecha 22 de abril 2019, mediante el cual el Ing. Serapio Juscamaita Orejón, Gerente Técnico de la EPS SEDA AYACUCHO, eleva descargo sobre demora de requerimientos TDRs y EE.TT Fichas OTASS.

Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Toma conocimiento y pase a archivo, por haberse tratado y esclarecido en la primera agenda.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Zebón-Alejo Serna Campos
DIRECTOR

4. Informe N° 263-2019-SEDA AYACUCHO/GT. Copia del documento, Exp. N° 131 de fecha 22 de abril 2019, mediante el cual el Ing. Serapio Juscamaita Orejón, Gerente Técnico de la EPS SEDA AYACUCHO, solicita notificar notarialmente al Ing. Héctor Osorio Clemente, Ex Residente de la Obra: PTAP Cabrapata, a fin de que efectúe la entrega de los documentos que mantiene en su poder.

Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Recomendar al Gerente General, que en la reunión a convocarse se concilie los informes de corte de obra del Ing. Romeo Martínez Enciso e Ing. Héctor Osorio Clemente, Ex Residentes, Ing. Felix Campos Talavera, Ex Supervisor de Obra: PTAP Cabrapata, debiendo levantarse acta de acuerdos con plazos perentorios.

5. Informe N° 262-2019-SEDA AYACUCHO/GT. Copia del documento, Exp. N° 132 de fecha 23 de abril 2019, mediante el cual el Ing. Serapio Juscamaita Orejón, Gerente Técnico de la EPS SEDA AYACUCHO, presenta descargo sobre retraso de ejecución de la Obra: PTAP Cabrapata. Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Toma conocimiento y pase a archivo, por haberse tratado y esclarecido en la primera agenda.

6. Informe N° 116-2019-SEDA AYACUCHO-GI/DSLO/GSJ-JDSLO. Copia del Exp. N° 127 de fecha 22 de abril 2019, mediante el cual el Ing. Godofredo Sánchez Janampa, Jefe del Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras de la EPS SEDA AYACUCHO, comunica informe de descargo al Memorando N°241-2019-SEDA AYACUCHO/GG, con relación a la deficiencias técnicas y administrativas en supervisión de obras por administración directa y por contrata.

Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Encargar al Gerente General, que de acuerdo a sus atribuciones requiera al Órgano de Control Institucional-OCI del SEDA AYACUCHO un informe del estado situacional de las anomalías que se describen en el Informe N° 116-2019-SEDA AYACUCHO-GI/DSLO/GSJ-JDSLO con fecha 22 de abril 2019. Y disponer las medidas correctivas, inicio de procedimiento administrativo sancionador-PAS a los que pudieran haber incurrido en las faltas.

II. INFORMES:

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO informe que se ha participado en

reunión técnica convocada por el Gobernador Regional de Ayacucho, con sus técnicos y el Alcalde Provincial de Huamanga, con sus técnicos, Alcalde de las Municipalidades Metropolitanas, Directorio en pleno, Gerente General, Gerente Comercial, Gerencia Técnica del SEDA AYACUCHO en torno al Proyecto Integral de Saneamiento Básico de la ciudad de Ayacucho, en la que el GRA se comprometió en elaborar el perfil y el expediente técnico de dicho proyecto y que la adquisición del terreno, ubicado en la localidad de Campanayocc se responsabilicen a la Municipalidad Provincial de Huamanga y las Municipalidades Metropolitanas al igual que el SEDA AYACUCHO.

ACUERDO:

Se tratara el caso en la próxima sesión de Directorio.

III. PEDIDOS:

No hubo ninguno.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las Dieciocho horas con treinta y uno minutos (18.31) del mismo día, firmando los Directores presentes en señal de conformidad.-----

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Zepherino Serna Campos
DIRECTOR